



Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī



PIEZĪME:

1. Pie attāluma $L \leq 1.0$ m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



PIEZĪME:

Pie attāluma $L \geq 1.0$ m no būvgrāvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. RAKŠANAS DARBUS VEIKT PA POSMIEM. POSMA GARUMS NEPĀRSNIEDZ 10M (ATKLĀTAS TRANŠEJAS GADĪJUMĀ).
2. PIRMS RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS ATRAKT UN NOSTIPRINĀT AIZSARGKONSTRUKCIJĀ ESOŠOS INŽENIERTĪKLUS.
3. PĒC CAURUĻVADA IZBŪVES VEIKT TRANŠEJAS AIZBĒRŠANU UN INŽENIERTĪKLU AIZSARGKONSTRUKCIJAS PĀRVIETOŠANU UZ NĀKAMO POSMU.
4. GRAFISKO MATERIĀLU AR INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMU SKATĪT LAPĀS UKT-2 UN GARENPROFILOS.
5. JĀIEVĒRO IESAISTĪTO INSTITŪCIJU TEHNISKAJOS NOTEIKUMOS NOTEIKTAIS, JA IR PRASĪBA (PIEMĒRAM ELEKTRĪBAS UN SAKARU KABEĻIEM) JĀUZSTĀDA PALIEKOŠAS DALĪTAS AIZSARGCAURULES. BRAUCAMĀ DAĻĀ 750 N , ĀRPUS BRAUCAMĀS DAĻAS 450 N.
6. VEICOT DARBUS AR CELŠANAS MEHĀNISMIEM 30 M JOSLĀ NO GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS MALĒJĀ VADA IEVĒROT MK NOTEIKUMUS NR.982 "ENERĢĒTIKAS INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU AIZSARGJOSLU NOTEIKŠANAS METODIKA".

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
 Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				 SIA "Valmieras ūdens" REĢ. NR. 44103033608, RŪPNIECĪBAS IELA 50, VALMIERA LV-4201			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2-1/2023/67	
BŪVPR.VAD.	T.Loginova		04.2024.		STADIJA:		
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		04.2024.		MARKA:	DOP	
				RASĒJUMS:	LAPAS NR.:	3	
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	5	
					MĒROGS:	-	
FAILS:				Esošo inženiertīklu aizsardzība	ARHĪVA REĢ. NUMURS:		