

VALMIERĀ,
20.03.2026. Nr. 1-7/141

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 14/2026
„Kravas automašīnas ar aprīkojumu piegāde”

Pasūtītājs

SIA „Valmieras ūdens”, reģ.Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks

Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2026.gada 10.aprīlim pulksten 10:00.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

2026.gada 10.aprīlī pulksten 10:00 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

Piedāvājumu noformēšana

Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.

Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi „VŪ 14/2026 „Kravas automašīnas ar aprīkojumu piegāde””. Aploksnēs aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt caursūtā un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam.

Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:

- tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendenta piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendenta nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- uz pretendenta neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem

1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām.
2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.
4. Uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minētie apstākļi.

Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.punktos noteiktām prasībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.

Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

- Pretendenta piedāvājums;
- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu paraksta persona, kas nav pretendenta paraksta tiesīgā persona;
- Tehniskā specifikācija;
- Pretendents var pievienot aprakstus, fotogrāfijas, bukletus, vai citus vizuālos materiālus par Preces tehniskajiem datiem, īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu;

Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:

- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;
- Nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 *euro*, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;
- Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija.

Piedāvājuma cena un valūta

Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu.

Piedāvājumā cenā jāiekļauj:

- Kravas automašīnas ar aprīkojumu pārdošanas cena;
- Piegādes izdevumi;
- Citi izdevumi, ja tādi paredzami;
- Visi likumdošanā noteiktie nodokļi.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

- Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.
- Piedāvājuma izvēles kritērijs – **zemākā cena** (no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem).
- Pēc lēmuma pieņemšanas tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.
- Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Tuvāka informācija pa tālruni 28751395 (Artūrs Alksnis).

Pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija uz sešām lapām.

Pielikums Nr.2: Piedāvājuma forma uz vienas lapas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I. Frišfelds', is positioned between the title and the name.

I. Frišfelds

Tehniskā specifikācija
„Kravas automašīnas ar aprīkojumu piegāde”

	Noteiktās prasības	Pretendenta piedāvājums
Automobiļu skaits	1	
Stāvoklis	Jauns	
A/m pilna masa	24 - 28t	
Vestspēja-kravnesība	12 -16t	
Krāsa kabīnes	Zaļā (RAL 6005 vai analoga)	
Pamatkomponenti	Dienas kabīne bez guļvietas	
	Riteņu bāze 4600-5200mm	
	Dzinēja jauda 230-295kW/ min., 1400Nm / 900-1700 apgr. diapazonā	
	Standarta motora bremze vismaz 120-160kW	
	Mehāniskā pārnesumu ātrumkārbā ar automatizētu pārnesumu pārslēgšanu bez sajūga pedāļa	
Šasijas aprīkojums	Priekšēja balstiekārtai paraboliskās atsperes	
	Priekšējās ass celbspēja vismaz 8t	
	Dzenošās ass celbspēja vismaz 10t	
	Aizmugurējā pneimatiskā balstiekārta	
	Aizmugurējo tiltu kopējā celbspēja vismaz 18t	
	Trešais tilts paceļams, hidrauliski stūrējams	
	Bremžu sistēma ar EBS un ESP	
	Rāmja profila biezums min 8 mm	
	Akumulatori 2gb min 170Ah	
	Masas slēdzis	
	Degvielas tvertne vismaz 230l	
	AD-Blue tvertne vismaz 50l	
	2 riteņu bloķēšanas paliktņi	
	Rāmja šķērssijs ar vilkšanas sakabi, diametrā 40 mm automašīnas aizmugurē	
	Priekšējais buferis metāla, kabīnes krāsā	
	1 vilkšanas cilpa a/m priekšā	
	Aizmugures drošības konstrukcija (buferis)	
Riteņi un riepas	Riteņu diski tērauda	
	Riepām reģionālais protektors	

	Priekšējās tilta riepas 385/65R22.5	
	Dzenošā tilta riepas 315/80R22.5	
	Trešā tilts riepas 385/65R22.5	
	Rezerves ritenis kā priekšējā tilta riepas, nostiprināts uz šasijas	
Transmisijas elementi	Strāvas ģenerators 24V/ Vismaz 150A	
	Slēgta kartera ventilācija darbam līdz -30°C	
	Ieplūdes kolektors apsildāms darbam līdz -30°C	
	Degvielas filtrs apsildāms	
	Dzinēja eļļas kartera aizsargs metāla	
	Motora apgriezienu vadības sistēma	
	Atbilstošas jaudas noņēmējs hidrosūkņim no pārnenumkārbas	
	Atbilstošas ražības hidrosūknis, manipulatora un konteineru iekārtas darbības nodrošināšanai	
Kabīnes aprīkojums	Kabīnes atsperojums pneimatisks	
	Vadītāja sēdekļi ar gaisa balstiekārtu iebūvēto drošības jostu un apsildāms	
	Pasažiera sēdekļi ar gaisa balstiekārtu, iebūvētu drošības jostu	
	Apģērbu pakaramais pie aizmugures sienas	
	Digitāla tahogrāfa sistēma	
	Ventilācijas un apsildes ierīce ar kondicionieri	
	Orģinālais imobilaizers	
	Elektriskie logu pacelāji	
	Elektriski regulējami atpakaļskata spoguļi	
	Labās puses aklās zonas kamera, vadītāja info displejā	
	Atlokāms saules aizsargs vadītāja durvju logam	
	Pneimoizvads kabīnē ar gaisa pistoli	
	Drošības jostas vadītāja un pasažiera pusē	
	Ātruma ierobežotājs 90km/h	
	Kruīzkontrole	
	Aizverami glabāšanas nodalījumi virs vējstikla	
	Regulējams stūres rats	

	Ārējais saulesargs	
	Dienas gaitas lukturi LED	
	2 oranžas bākgunis uz jumta	
	Centrālā atslēga ar pulti 2gb.	
Manipulators		
Tehniskie parametri	Celšanas moments 10 – 11mT	
	Strēles garums (2 sekcijas) 8 - 9m	
	Transporta stāvoklī šķērsvirzienā, greifera kauss patstāvīgi savienots ar manipulatoru, Z veida salocīšana	
	Pagrieziena leņķis vismaz 400°	
Aprīkojuma komplektācija	svara noturēšanas vārsts uz pagrieziena, galvenā, pacelšanas un izbīdīšanas strēļu cilindriem	
	izslēgšanas slēdzis avārijas gadījumā	
	manipulatora vadība ar radio tālvadības pulti, automašīnas dzinēja vadību, manipulatora darba gaismu vadība	
	papildus manipulatora vadības stends	
	stabilitātes kontroles sistēma proporcionāli reālajam atbalstu stāvoklim	
	augstspiediena eļļas filtrs pirms eļļas nonākšanas dalītāja	
	digitālo darba stundu un servisa intervālu skaitītājs	
	manipulatora tērauda virsmu pirms krāsošanas apstrādāt ar elektroķīmisko sagatavošanas metodi	
	iespēja pieslēgt 2 hidrauliskās funkcijas strēles galā	
	kauss (150l) birstošu materiālu iekraušanai komplektā ar rotatoru	
	kravas stiprināšanas āķis pie kausa ar drošības mēlīti	
	LED darba gaismas uz ārējās strēles, vismaz 4gb	
	brīdinājuma gaismas uz atbalsta cilindriem	
	manipulatora komplektācijai jāatbilst EN12999 standartam	
	nerūsējošā tērauda instrumentu kaste	
	Palīgsistēma strēles sagatavošanai darba pozīcijai vai salikšanai, neatbalstot pret zemi	
	Aizsargs uz ārējās strēles kausa, novietošanas zonā	

	Dubultā zobstieņa sistēma	
	Balsti atsevišķi hidrauliski izbīdāmi pa labi un pa kreisi, hidrauliski nolaižami uz leju	
	Kausa rotators vismaz ar 4t celbspēju	
	Kopīga elektriskā centrālā smērēšanas sistēma manipulatoram un konteineru iekārtai	
Konteiners		
Iekšējais garums	4900-5000mm	
Iekšējais platums	2350-2400mm	
Priekšēja borta augstums	700-800mm	
Sānu un aizmugures bortu augstums	400-500mm	
Atbalsta ruļļi	Divi aizmugurē, ārējā daļā pa atbalsta rullim	
Aizmugurējais borts	Hidrauliski ceļams uz augšu, viens hidrocilindrs katrā pusē. Aizvērtā stāvoklī iekšējā borta daļa verama uz leju	
Kravas kastes grīdas materiāls	Metāla loksne 4mm (HARDOX 450vai analogs)	
Kravas kastes sānu, priekšas un aizmugures borta materiāls	Metāla loksne 3mm (STRENX 700 vai analogs)	
Kravas stiprināšanas āķi	Kravas stiprināšanas elementi 4gb konteinerā, iegremdēti grīdā	
Obligātais aprīkojums	Konteinera tents-pārsegs (stiprināts pie priekšējā borta)	
Krāsojums	Konteinera metāla konstrukcija skrotēta un krāsota ar poliuretāna krāsu. Krāsas tonis RAL 2000 (vai analogs)	
Hidrauliskā konteineru maiņas iekārta		
Konteineru iekārta ar āķi		
Vispārīgie parametri	Nominālā kravnesība vismaz 15000 kg	
	Teleskopiska konteineru iekārta ar slīdošu roku	
	Funkcijas: • Konteineru uzkrāšana / nokraušana • Konteineru izgāšana • Konteineru pārvietošana uz pielabi	
	Ruļļu darba virsmas platums 1065 mm.	
	DIN standarts	
Konstrukcija	Mehāniska āķa augstuma regulēšana (aptuveni 1425 / 1570mm)	

	Mehāniska automātiska āķa drošības fiksācija ar pretsvara mēlīti	
	Iekšējās hidrauliskās konteineru atslēgas aizmugurē	
Hidrauliskā sistēma	Papildus hidrauliskās funkcijas, vadība no iekārtas vadības pultīm. Konteineru hidrauliskā borta vadībai	
	Spiediena noņemšanas funkcija ātrajiem savienojumiem (programmatūras vadība)	
	Hidrauliskā spiediena samazināšana papildus sekcijā, lai bez pretestības var pievienot hidrauliskā borta lokanās caurules. Augstspiediena filtrs hidrauliskajā sistēmā	
Vadība un automatizācija	Elektriska vadības sistēma ar krāsu displeju	
	Ergonomiska vienas sviras vadība	
	Automātiskā cikla funkcija: • Uzkrāšana / nokraušana • Izgāšana / nolaišana	
	Manuālais režīms	
	Radio tālvadība ar pilnu kustības kontroli	
Drošības prasības	Atbilstība CE prasībām	
	Elektriskās un hidrauliskās drošības sistēmas	
	Spiediena drošības vārsti	
	Slodzes noturēšanas vārsti uz visiem cilindriem	
	Mehāniska konteineru bloķēšana izgāšanas un pārvietošanas laikā	
	Ātruma samazināšana pirms cikla / funkcijas beigām	
Papildaprīkojums	Alumīnija kopējais dubļusargs 2 asīm	
	Hidrauliskā eļļas tvertne vismaz 200l	
	Atvērta seklā kaste	
Obligātas prasības	Vadītāja rokas grāmata latviešu valodā	
	Orģināls radio ar mobilā telefona Bluetooth pieslēgumu	
	ACEA standartam atbilstošs FMS – info pieslēguma termināls	
	Asu slodzes indikators vadītāja info displejā	
	Atpakaļskata kamera un brīdinājums signāls	
	Domkrats 8t	
	Riepu pumpēšanas šļūtene vismaz 15m	

	Riepu spiediena kontroles manometrs	
	Ugunsdzēsamais aparāts	
	Gaismu atstarojoša veste	
	Brīdinājuma trīsstūris	
	Pirmās palīdzības komplekts	
	Pirmreizēja reģistrācija CSDD uz pasūtītāja vārda, tehniskā apskate	
Tehnisko apkopju un garantijas apkalpošanas nodrošinājums kravas šasijai	Servisa iespējas līdz 20 (divdesmit) km robežās no automašīnas piegādes vietas adreses	
	Servisa pakalpojumi jānodrošina 7 (septiņas) dienas nedēļā, ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc pieteikuma saņemšanas	
Tehnisko apkopju un garantijas apkalpošanas nodrošinājums aprīkojumam	aprīkojuma pilnvarots pārstāvis Latvijā (ražotāja izsniegts apliecinājums)	
	rezerves daļu noliktava, stacionārs un 24h izbraukuma serviss Latvijā	
Garantija šasijai un aprīkojumam	24 mēnešu rūpnīcas garantija šasijai, bez nobraukuma ierobežojuma	
	24 mēnešu rūpnīcas garantija uzstādītajām iekārtām, bez motorstundu ierobežojuma	
	Spēka pārvadam un AD-Blue komponentēm ne mazāk, kā 5 gadi vai 100000 km vai 10000 motorstundas no piegādes brīža	
	Kā arī bezmaksas evakuācija garantijas laikā	
Piegādes termiņš un adrese	Ne vēlāk kā 6(sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas Valmiera, Rūpniecības iela 50	

„Kravas automašīnas ar aprīkojumu piegāde”

Nr. VŪ 14/2026

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	
Adrese	
Tālr.	
e-pasta adrese	

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

	Cena bez PVN, EUR
[Kravas automašīnas marka, modelis]	

3.2. Kravas automašīna tiks piegādāta _____ mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

3.3. Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
- pretendents nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
- uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minētie apstākļi;
- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
- cenā ir iekļautas visas ar kravas automašīnas ar aprīkojumu piegādi saistītās izmaksas.

3.4. Pielikumā tehniskā specifikācija.

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:

Vārds, uzvārds, amats	
Paraksts	
Datums	